

## **CONCEPTOS TEMA 1. EL ESPACIO GEOGRÁFICO** **ESPAÑOL. DIVERSIDAD GEOMORFOLÓGICA.**

1. **ACANTILADOS:** punto de la costa en el que existe un considerable desnivel en vertical entre la tierra y el mar.
2. **ALBUFERA:** es una laguna salada separada del mar por un cordón litoral. La albufera puede tener contacto temporal o permanente con el mar. Al final acaba siendo colmatada por los aportes terrestres. Ejemplo: La albufera de Valencia.
3. **ALTITUD:** en todo sistema topográfico, altura de un lugar por encima del nivel del mar.
4. **ANTICLINAL:** es la parte elevada o convexa de un pliegue simple. En un relieve jurásico, el anticlinal está compuesto entre dos sinclinales.
5. **ARCHIPIÉLAGO:** grupo o conjunto de islas que se hallan cercanas y diseminadas en un mar.
6. **BADLANDS O CÁRCAVAS:** fenómeno geomorfológico que se desarrolla en terrenos formados por materiales poco consistentes, donde no existe la protección vegetal, y se alternan largos periodos secos y calurosos con otros de lluvias torrenciales. El agua de arroyada desgasta las vertientes dando lugar a una topografía abrupta similar a una montaña en miniatura.
7. **BAHÍA:** porción de mar que se interna en la tierra de dimensiones más reducidas que las de un golfo y formada por efecto de la erosión del mar.
8. **BERROCAL:** acumulación de rocas graníticas de forma más o menos redondeadas, en las laderas o al pie de las montañas.
9. **CABO:** porción de tierra que se interna en el mar y que, a menudo, se encuentra en el extremo de un golfo o de una bahía.
10. **CALIZA:** es una roca sedimentaria, formada en el interior de la tierra a partir de fragmentos de rocas o de organismos preexistentes. Está constituida esencialmente por carbonato cálcico procedente de fragmentos calizos de organismos muertos (calizas orgánicas), de fragmentos de calizas preexistentes destruidas por la erosión (calizas detríticas) o de la precipitación del carbonato cálcico del agua (calizas de precipitación).
11. **CAMPIÑAS:** son grandes espacios arcilloarenosos que se caracterizan por un suave modelado, con alternancia de lomas y colinas con vaguadas, y por estar formadas por varios niveles de terrazas fluviales.
12. **CANCHALES:** acumulación de cascotes angulosos sobre la vertiente de una montaña, de todos los tamaños, como resultado de la acción de las heladas.
13. **CARTOGRAFÍA:** técnica que permite representar gráficamente el terreno por medio de mapas.
14. **CERROS TESTIGOS:** ver Mesas o Muelas.
15. **COLMATACIÓN:** relleno de una depresión mediante la sedimentación de materiales transportados por el agua.
16. **CORDILLERA:** plegamiento de materiales o hilera de montañas con características bastante similares y de considerable longitud.
17. **CORDILLERA DE PLEGAMIENTO:** las cordilleras de plegamiento son grandes elevaciones montañosas que surgieron en la orogénesis alpina de la Era Terciaria por el plegamiento de materiales sedimentarios depositados por el mar en los rebordes de los zócalos (cordilleras intermedias) o en fosas marinas (cordilleras alpinas).
18. **CUENCA SEDIMENTARIA o DEPRESIÓN:** terreno situado a nivel inferior al de la superficie marina limitado por montañas. Es una zona deprimida formada en la Era Terciaria por el hundimiento de un bloque de un zócalo como consecuencia de las presiones orogénicas alpinas. Se han rellenado con sedimentos y hoy son relieves horizontales o suavemente inclinados.
19. **CUEVAS O CAVERNAS:** oquedad subterránea natural excavada en la roca, generalmente a causa de la erosión de un río subterráneo.
20. **CURVA DE NIVEL O ISOHIPSA:** cada una de las líneas curvas cerradas que se dibujan en un mapa y que unen todos los puntos que poseen la misma altitud respecto al nivel del mar.

**21. DELTA FLUVIAL:** son salientes costeros que se forman cuando el río aporta más sedimentos de los que puede redistribuir el mar por tratarse de una masa tranquila de agua, sin fuertes corrientes ni excesivo oleaje. En la Península Ibérica, el más importante es el Delta del Ebro.

**22. DIACLASAS:** o fracturas que se producen en las rocas.

**23. DOLINA:** es una forma del relieve kárstico. Se trata de cavidades que se forman en los lugares donde el agua se estanca. Varias dolinas unidas forman una **UVALA**.

**24. DUNA:** cualquier colina o acumulación de arena formada por la acción del viento. Por ello puede modificar su ubicación, su forma o su tamaño.

**25. EROSIÓN:** es el desgaste del relieve por parte de determinados agentes erosivos que pueden ser climáticos o atmosféricos (agua, hielo y viento) y biológicos (animales, plantas y ser humano). Las formas derivadas de la actividad de los agentes erosivos constituyen el modelado.

**26. ESCALA DE UN MAPA:** La escala es la relación entre las dimensiones del mapa y las dimensiones reales de la superficie que se representa. Por ejemplo, la escala 1:100.000 indica que un centímetro en el mapa representa un kilómetro real (100.000 veces mayor). Cuanto más grande sea la superficie representada, más grande será la escala. El mapa topográfico español, por ejemplo, presenta una escala 1:50.000.

**27. ESTALACTITA:** masa de calcita que cuelga verticalmente del techo de una caverna, formada por la deposición de gotas de agua conteniendo bicarbonato cálcico, procedentes de grietas o diaclasas.

**28. ESTALAGMITA:** masa calcárea que crece en el suelo de una caverna por deposición calcárea de las gotas de agua que caen del techo.

**29. ESTRATOS:** capa de roca, formada normalmente por la deposición de rocas sedimentarias, separada de las capas por encima y por debajo mediante unos bien definidos planos de estratificación.

**30. ESTUARIO:** Desembocadura de un río caudaloso en el mar, caracterizada por tener una forma semejante a un embudo, cuyos lados van apartándose en el sentido de la corriente y por la influencia de las mareas en la unión de las aguas fluviales con las marítimas.

**31. FALLAS:** ruptura de una superficie en dos o más bloques, dislocados por movimientos diferenciales de desplazamiento más o menos verticales.

**32. FARALLONES:** escarpes macizos de rocas que se elevan sobre el mar, antaño parte de la tierra firme, pero ahora aislados por la acción del oleaje.

**33. FLECHA:** es un cordón litoral alineado paralelamente a la costa, que se forma en las costas rectilíneas en las que existen bahías profundas. La arena se desplaza por la costa hacia el interior de la bahía, dando lugar a una flecha, que suele tener su extremo curvado hacia tierra. Por ejemplo, la flecha de El Rompido.

**34. FRACTURA:** rotura de la corteza terrestre sin separación de los bloques fracturados.

**35. GARGANTA O FOCES:** valle profundo, rocoso, de paredes escarpadas.

**36. GEOMORFOLOGÍA:** ciencia que estudia el origen y desarrollo del relieve de la corteza terrestre.

**37. GLACIAR:** acumulación de hielo en las cabeceras de los valles. La depresión en la que se acumula se llama circo. **El GLACIAR DE VALLE** está compuesto además del circo, por una lengua de hielo que fluye hacia abajo, a lo largo de un valle preexistente. Los fragmentos rocosos que arrastra el hielo excavan el valle dándole la típica forma de "U". Los depósitos de materiales que arrastran los hielos se llaman **MORRENAS**. En la Península Ibérica influirían sobre todo en el relieve de las cordilleras más altas (Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Central, Sistema Ibérico, y Sierra Nevada).

**38. GOLFO:** porción de mar que se interna en la tierra. Con frecuencia, genera un cabo en cada extremo.

**39. GRANITO:** es una roca magmática plutónica, formada en el interior de la tierra y solidificada a partir de un estado de fusión al verse obligada a ascender hacia la superficie terrestre. Es de color claro, grisáceo, y está integrada por granos gruesos de cuarzo, feldespato y mica.

**40. ISTMO:** banco de tierra firme que une una isla o península con la tierra continental, o bien dos islas entre sí.

**41. KÁRST:** o KÁRSTICO, es el tipo de relieve característico de las zonas de caliza, roca dura y rígida, que se fractura formando grietas o diaclasas, pero se disuelve fácilmente con el agua de lluvia enriquecida con CO<sub>2</sub>, sobre todo a través de sus diaclasas. Sus formas características son: lapiazes (surcos largos y cortantes den las vertientes), gargantas (valles profundos), poljes (valles de fondo horizontal), dolinas (cavidades donde el agua se estanca), cuevas (oquedades formadas al infiltrarse el agua por las fisuras del terreno y circular de forma subterránea) y simas (aberturas estrechas que comunican la superficie y las galerías subterráneas).

**42. LAGO GLACIAR O IBÓN:** lago de origen glaciar, formado a partir de la excavación de cubetas por el hielo en el circo glaciar o en el valle glaciar, cuyo desagüe quedó obturado por las morrenas. Son frecuentes en los Pirineos.

**43. LAPIAZ:** es una forma del relieve cárstico. Surcos largos y cortantes en las vertientes producidos por la disolución de la caliza por los arroyos.

**44. LATITUD:** distancia expresada en grados, minutos y segundos entre cualquier punto de la superficie de la tierra y el Ecuador o paralelo 0°. Puede ser latitud norte o de latitud sur.

**45. LITOLÓGÍA:** estudio de las rocas en relación con sus características físicas, químicas y estructurales.

**46. LITORAL:** orilla o costa del mar.

**47. LLANURA COSTERA:** son franjas litorales formadas por rocas sedimentarias procedentes de los aluviones depositados por los ríos al perder fuerza erosiva cerca de la desembocadura o por la erosión combinada del mar y de los ríos.

**48. LONGITUD:** distancia expresada en grados, minutos y segundos entre cualquier punto de la superficie de la tierra y el meridiano 0° o de Greenwich. Hablamos de longitud este si dicho punto se encuentra al este del meridiano de Greenwich, y de longitud oeste, si se encuentra al oeste del mismo.

**49. LLANURAS:** área continua de la superficie terrestre, relativamente llana, a veces suavemente quebrada u ondulada, pero sin elevaciones o depresiones prominentes.

**50. MANTOS DE CORRIMIENTO Y CABALGAMIENTOS:** desplazamiento horizontal de una gran masa de materiales debido a la acción de las fuerzas tectónicas del interior de la Tierra. Estos materiales alóctonos o procedentes de otro lugar se superponen sobre el roquedo alóctono. Los matos de corrimiento tienen una dimensión mayor y se desplazan a más distancia de su lugar de origen que lo cabalgamientos.

**51. MARISMA:** es una llanura de fango típica de las bahías bajas atravesadas por ríos. Los sedimentos marinos y del río depositados en el fondo de la bahía acaban colmatándola, originando la llanura de fango o marisma.

**52. MACIZO ANTIGUO:** los macizos antiguos son restos de montañas de la Era Primaria o montañas formadas por el rejuvenecimiento de un bloque de un zócalo como consecuencia de los movimientos orogénicos de la Era Terciaria. Sus materiales son paleozoicos y el relieve se caracteriza por cumbres redondeadas y suaves, ya que son superficies de erosión elevadas.

**53. MAPA:** es la representación simplificada de la superficie esférica de la tierra sobre un plano con expresión de la escala y determinada información sobre la zona de que se trate, de acuerdo con el enfoque de la geografía al que corresponda, y que se sirve de signos convencionales.

**54. MARGA:** roca sedimentaria compuesta principalmente de caliza y arcilla, con predominio, en general, de la caliza, lo que le confiere un color blanquecino.

**55. MERIDIANO:** cada una de las líneas imaginarias que se suponen alrededor de la tierra y que unen los polos. Sirven para determinar la longitud tomando como referencia el meridiano 0, también llamado de Greenwich.

**56. MERIDIONAL:** sinónimo de Sur. Relativo al Sur o Mediodía

**57. MESAS:** también llamadas **MUELAS**. Son formas geomorfológicas producto de la **EROSION DIFERENCIAL**; se forman cuando los estratos son horizontales y alternativamente duros y blandos. Tienen la cima horizontal coincidiendo con el estrato duro y flancos suaves coincidiendo con los estratos blandos. Los flancos se erosionan más rápidamente, de modo que las mesas se reducen y acaban convirtiéndose en **CERROS TESTIGO**, que acabarán perdiendo el estrato duro horizontal. Es un tipo de relieve muy característico de las cuencas sedimentarias meseteñas y de las depresiones del Ebro y del Guadalquivir.

**58. MESETA:** vasta extensión de terreno llano en una elevación que, por regla general, carece de bosque.

**59. MONTAÑA:** elevación o pliegue de considerables dimensiones (más de 100 metros y por lo menos 1 Km<sup>2</sup> de base) con vertientes inclinadas en pendiente.

**60. MORFOLOGÍA:** estudio científico de la forma de diversos contextos, por ejemplo del relieve, de las ciudades...

**61. OCCIDENTAL:** sinónimo de Oeste, Poniente.

**62. ORIENTAL:** sinónimo de Este, Levante.

**63. OROGÉNESIS:** es el proceso de formación de las montañas. En la Península Ibérica las dos que más afectaron fueron la Orogénesis Herciniana y la Alpina, producidas en la Era Primaria y Terciaria respectivamente.

**64. PARALELO:** círculo imaginario perpendicular al eje terrestre. El paralelo principal o paralelo 0° es el Ecuador, que divide la Tierra en dos hemisferios. Sirven para determinar la latitud.

**65. PÁRAMOS:** son superficies llanas altas que se establecen sobre los estratos duros de caliza, cuando éstos son cortados por la erosión fluvial y debajo hay materiales blandos se forman Mesas o Muelas.

**66. PENILLANURAS:** Es una llanura sin relieves salientes, en la que la diferencia entre valles e interfluvios es muy débil, con pendientes mínimas; en España las más importantes son la Penillanura Zamorano-Salmantina y la Penillanura Extremeña.

**67. PENÍNSULA:** porción de tierra rodeada de mar por todas partes menos por un extremo, denominado istmo, a través del cual queda unida a una parte mayor.

**68. PLATAFORMA CONTINENTAL:** superficie de un fondo submarino cercano a la costa, comprendido entre el litoral y unas profundidades no superiores a los 200 metros. Parte de los continentes que se sumerge bajo el mar.

**69. PLAYAS:** acumulación de material arenoso o cantos, formadas a lo largo de la costa.

**70. PLEGAMIENTO:** ondulación de los estratos como resultado de la acción de fuerzas compresivas en la Corteza Terrestre. A los pliegues resultantes los llamamos

**71. PLIEGUE:** es una deformación de las capas geológicas en forma de ondulaciones que resulta de una presión tectónica, es decir, por la acción de fuerzas compresivas de la corteza terrestre. Afecta a las rocas sedimentarias dotadas de suficiente flexibilidad y plasticidad como para plegarse. Tipos de pliegues: anticlinal y sinclinal.

**72. POLJES:** son valles cerrados de fondo horizontal que van ensanchándose a medida que reciben agua. Esta desaparece en pozos, llamados "ponors". Son característicos del relieve cárstico.

**73. RASA:** las rasas son sierras escalonadas paralelas a la costa. Son características de algunos sectores de la costa Cantábrica.

**74. RELIEVE:** conjunto de características que encontramos en una región determinada de acuerdo con tres parámetros fundamentales: altura, pendiente y forma. La orografía es la ciencia que describe el relieve.

**75. RELIEVE APALACHIENSE:** se forma al plegarse las rocas paleozoicas de los Macizos Antiguos hercinianos. Se caracteriza por crestas paralelas (anticlinales erosionados), largas, estrechas y de altitud similar, constituidas por las rocas duras, que están separadas por depresiones (sinclinales) alargadas abiertas en rocas más blandas. Ejemplos de este relieve pueden encontrarse en Sierra Morena.

**76. RELIEVE HERCINIANO:** Son montañas formadas en el Plegamiento Herciniano de la Era Primaria que presentan formas suaves y redondeadas por ser materiales muy antiguos que han sufrido una continuada erosión. Sus materiales son metamórficos y muy fallados.

**77. RELIEVE JURÁSICO:** forma de relieve de las cordilleras de plegamiento alpina que se caracteriza por el plegamiento de sus estratos, creando anticlinales y sinclinales.

**78. RELIEVE KÁRSTICO:** relieve característico de las cordilleras de plegamiento alpinas donde el material predominante es la caliza, que se disuelve fácilmente con el agua creando formas típicas de este relieve: lapiazes, dolinas, poljes, cuevas, gargantas y simas.

**79. RÍA:** valle de un río invadido por el mar. Las más importantes de España son las gallegas.

**80. SEDIMENTACIÓN:** es el depósito sobre la corteza terrestre de materiales procedentes de la disgregación de las rocas (sedimentación detrítica) o de sustancias en disolución (sedimentación química).

**81. SEPTENTRIONAL:** sinónimo de Norte.

**82. SIMAS:** pozo natural de paredes verticales o semiverticales que comunica la superficie con galerías subterráneas.

**83. SINCLINAL:** es la parte deprimida o cóncava de un pliegue simple. En un relieve jurásico, el sinclinal está comprendido entre dos anticlinales.

**84. TECTÓNICA DE PLACAS:** interacción que se produce entre las placas o bloques rígidos en forma de casquete esférico que constituyen la superficie terrestre, de modo que se desplazan como bloques dentro de unos límites. Según esta teoría, los continentes no estarían fijos sino que tendrían un cierto movimiento imperceptible.

**85. TERRAZA FLUVIAL:** las terrazas son franjas de terreno llano suspendidas a los lados del río. Están formadas por los aluviones depositados por el río en los momentos en que, por estar el agua en forma de hielo en las montañas, perdió fuerza erosiva. Al fundirse el hielo y aumentar el caudal y la potencia erosiva, el río ahondó su cauce y dejó suspendidos a los lados los aluviones acumulados anteriormente.

**86. TERRAZA MARINA:** o TERRAZA LITORAL, es la antigua línea de costa, ubicada por encima del actual nivel del mar como resultado de una elevación de la costa o por el descenso del nivel del mar.

**87. TÓMBOLO:** es una barra de arena que une un islote rocoso a la costa. Ejemplo: Peñón de Ifac, Gibraltar.

**88. TOR:** amontonamiento de bolas graníticas. Si la piedra superior está en equilibrio se le llama Piedra Caballera.

**89. TOPOGRAFÍA:** descripción o representación sobre un mapa de las rocas de la superficie de cualquier área, incluyendo no sólo el relieve, sino todos los objetos y aspectos tanto de origen natural como humano.

**90. TRANSGRESIONES MARINAS:** avances del mar sobre un territorio no ocupado por él hasta el momento, que se producen por hundimientos de la costa o por elevación del nivel de las aguas. La transgresión va acompañada por el depósito de sedimentos marinos sobre ese territorio.

**91. UNIDADES MORFOESTRUCTURALES:** son las formas (morfos) y la disposición interna (estructura) que adopta el relieve. La estructura es el resultado de los movimientos tectónicos procedentes del interior de la tierra (orogénesis, seísmos y volcanes), que originan levantamientos de la corteza terrestre y crean la disposición básica del relieve. La forma del relieve se debe a la posterior actuación de los agentes del modelado o fuerzas externas (agua, hielo, viento, seres vivos), que erosionan el relieve y transportan y sedimentan materiales.

**92. VALLE:** espacio entre dos montañas, normalmente alargado y en forma de V (valle fluvial) o U (valle glacial), en el que se aprecia una suave pendiente hacia el mar o hacia un río, que permite recoger las aguas que confluyen de las dos vertientes formando una corriente.

**93. ZÓCALO:** los zócalos son llanuras o mesetas que se formaron en la Era Primaria como resultado del arrasamiento por la erosión hasta su raíz de cordilleras surgidas en la orogénesis herciniana. Los zócalos están constituidos por rocas graníticas y silíceas muy duras.

\*\*\* Los conceptos subrayados son los que han aparecido en Selectividad durante estos últimos años.